# Las imágenes solo son de carácter ilustrativo. Materiales y componentes sujetos a cambio.

# MEMBRANA ULTRAFILTRACIÓN TRUWATER® PARA SISTEMA DE **ULTRAFILTRACIÓN**



Repuesto Cartucho Membrana UF



El filtro de membrana de ultrafiltración de un tamaño de poro de microescala tiene una función selectiva, que filtra productos químicos y microorganismos no deseados como bacterias, hongos, algas, etc.

# **VENTAJAS**

- · Mayor vida útil.
- · Fácil sistema de cambio de cartucho.
- · Reduce sedimentos.
- · Baja caída de presión.
- · Excelente sellado.

### **ESPECIFICACIONES**

### **Propiedades del Cartucho**

## **Temperatura**

4 °C | 39 °F min 38 °C | 100°F max

# Presión del Agua

10 PSI (68kPa) min 60 PSI (413kPa) max

0.5 gpm Caudal 1.89 lpm

### **MODELO TW-UFP3**

### **BENEFICIOS**



limpia



tuberías







Elimina sedimentos Cloro

bacterias

### **ADVERTENCIA**

No utilice agua que no haya sido previamente potabilizada.

<sup>\*\*</sup> La vida útil depende de la calidad de agua de alimentación. La reducción en el flujo indica que el filtro debe remplazarse. Información basada en pruebas internas del fabricante.